

Лист	Наименование
01	Титульный лист
02	Ведомость
03	Обмерный план
04	План расстановки мебели с размерами
05	План демонтажа
06	План монтажа
07	Пироги и узлы стен
08	План с обозначением дверных проемов и ведомость
09	План привязки сантехнического оборудования
10	План напольных покрытий с указанием типа напольного покрытия
11	План размещения и привязки светильников и вентиляторов
12	Схема включения светильников
13	План размещения розеток, электрооборудования и эл.выводов
14	План теплого пола
15	Ведомость электроустановочных изделий
16	План потолков
17	План отделки стен
18	Ведомость отделки и электроустановочных изделий

Пояснительная записка

1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Объект строительства - квартира общей площадью 31,46 м²

2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Согласно плану демонтажа

3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Согласно плану монтажа

4. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ


В санузле подключение к сантехприборам произвести по тройниковой схеме. Выводы водорозеток и канализации расположить в соответствии с техническим руководством производителя.

5. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СЛАБЫЕ ТОКИ


Разводку электрокабеля производить скрыто.

6. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Отделочные работы производить в соответствии с техническими характеристиками покрытия и рекомендованными технологиями фирмы производителя



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	
	Сущ. стены из монолитного ЖБ
	Сущ. стены из пеноблока
	Перегородки из ПГП
	Демонтируемые элементы



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Сущ. стены из монолитного ЖБ
	Сущ. стены из пеноблока
	Перегородки из ПГП
	Возводимые стены

ПРИМЕЧАНИЕ

- На плане монтажа указаны размеры проёмов дверей


Размеры, которые нужно строго соблюсти

Размеры, которые нужно соблюсти, но можно варьировать


Размеры даны после отделки

Пироги и узлы стен


Пирог №1: К-Г-П; Перегородка по металлическому каркасу
50 мм, с обшивкой из листов ВГКЛ 12,5 мм в два слоя
с обшивкой керамогранитной плиткой 11 мм на плиточный клей
с одной стороны.




Пирог №2: Г-К-Г; Перегородка по металлическому каркасу
50 мм, с обшивкой из листов ВГКЛ 12,5 мм в два слоя
с двух сторон с обшивкой керамогранитной плиткой 11 мм на
плиточный клей с двух сторон (~140 мм)



Развертка 1






КАТАЛОГ ДВЕРЕЙ

Полный ID Элемента	ДВ02	ДВ04	ДВ.ВХ01
Количество	1	1	1
Размер проема Ш x В	700x2 070	700x2 070	1 015x2 090
Размеры Полотна Ш x В	600x2 000	600x2 000	900x2 000
Ориентация	Л	Л	П
Вид			

ПРИМЕЧАНИЕ

- Тех. харак. дверных проемов уточн. после выбора дверей заказчиком
- Высота проема дана от уровня чистого пола - уточнить по месту
- Заказ окон и дверей осущ. после замера специалистом



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


●	Вывод горячего водоснабжения
●	Подвод канализации
●	Вывод холодного водоснабжения

ПРИМЕЧАНИЕ

- Размеры с * уточнить по месту

Ведомость Зон

№	Название	Площадь
01	Прихожая	4,68
02	Гардеробная	2,97
03	Кухня-гостиная	16,81
04	Ванная комната	4,08
05	Лоджия	2,92
		31,46 м²



ОТДЕЛКА ПОЛА

Покрывтие	Площ.	Штуки
Ламинат	21,01	
Плитка №1	10,88	

ПЛИНТУС

Артикул	Цвет	Высота, мм	Толщина, мм	Погонаж, пог.м
Плинтус	белый	66	13	20,93

УГЛОВОЙ СТЫКОВОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ

Погонаж, пог.м
0,70

ПРОБКОВЫЙ КОМПЕНСАТОР


Погонаж, пог.м
1,20

ПРИМЕЧАНИЕ

- Раскладка плитки дана без учета шва
- Площадь плитки дана без учета на подрезку
- Количество материала указано без запаса

Ведомость Зон

№	Название	Площадь
01	Прихожая	4,68
02	Гардеробная	2,97
03	Кухня-гостиная	16,81
04	Ванная комната	4,08
05	Лоджия	2,92
		31,46 м²



ВЕДОМОСТЬ СВЕТИЛЬНИКОВ


Изображение	Наименование	Количество шт.; пог.м
	Бра	4
	Люстра	1
	Светильник встраиваемый	17
	Светильник подвесной	2
	Торшер	1
	Светодиодная лента	29,39
	Электровывод	3

ПРИМЕЧАНИЕ

- Размеры со * уточнить по месту
- В мокрых зонах использовать только влагостойкие светильники
- Привязки даны до центра приборов освещения
- Высота дана от уровня чистого пола

Ведомость Зон

№	Название	Площадь
01	Прихожая	4,68
02	Гардеробная	2,97
03	Кухня-гостиная	16,81
04	Ванная комната	4,08
05	Лоджия	2,92
		31,46 м²




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ	
	Розетка 220В
	Розетка влагозащищ. с крышкой
	Сетевая розетка
	Розетка для вар. панели
	Электровывод
	Выключатель 1кл
	Выключатель 1кл (проходной)
	Выключатель 2кл

ПРИМЕЧАНИЕ

- Розетки для электрооборудования на кухне уточнить после заказа кухни
- Размеры со * уточнить по месту
- Высота и привязка дана по центру рамки
- Высота дана от уровня чистого пола

Ведомость Зон		
№	Название	Площадь
01	Прихожая	4,68
02	Гардеробная	2,97
03	Кухня-гостиная	16,81
04	Ванная комната	4,08
05	Лоджия	2,92
		31,46 м²




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ	
	Розетка 220В
	Розетка влагозащит. с крышкой
	Сетевая розетка
	Розетка для вар. панели
	Электровывод
	Выключатель 1кл
	Выключатель 1кл (проходной)
	Выключатель 2кл

ПРИМЕЧАНИЕ

- Розетки для электрооборудования на кухне уточнить после заказа кухни
- Размеры со * уточнить по месту
- Высота и привязка дана по центру рамки
- Высота дана от уровня чистого пола
- Розетки с высотой 80 мм разместить в цоколе кухни

Ведомость Зон

№	Название	Площадь
01	Прихожая	4,68
02	Гардеробная	2,97
03	Кухня-гостиная	16,81
04	Ванная комната	4,08
05	Лоджия	2,92
		31,46 м²



ТЕПЛАЯ СТЕНА

Площадь

0,50

ПРИМЕЧАНИЕ

- Под терморегулятор закладывается отдельная рамка и пост
- Размеры со * уточнить по месту
- Высота и привязка дана по центру рамки
- Высота дана от уровня чистого пола

Ведомость Зон

№	Название	Площадь
01	Прихожая	4,68
02	Гардеробная	2,97
03	Кухня-гостиная	16,81
04	Ванная комната	4,08
05	Лоджия	2,92
		31,46 м²





Ведомость электроустановочных изделий

ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ		
Розетки	Розетка-интернет	Терморегулятор
26	2	1

РОЗЕТКИ	
Наименование	Кол-во
обычная	24
влагозащ.	2


1КЛ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	
Наименов.	Кол-во
обычный	8
проходной	2

2КЛ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	
Наименов.	Кол-во
обычный	3

СПЕЦИФИКАЦИЯ РАМОК		
3D-вид Спереди	Наименование	Количество
	Рамка x1 для горизонтальной и вертикальной установки	14
	Рамка x2 для горизонтальной и вертикальной установки	4
	Рамка x3 для горизонтальной и вертикальной установки	5
	Рамка x4 для горизонтальной и вертикальной установки	1

План потолков

расстояние между рейками уточнить в зависимости от габаритов встроенных в реечный потолок светильников



ПРИМЕЧАНИЕ


- За нулевую отметку на плане потолка принять отметку низа плиты перекрытия
- Размеры с * уточнить при заказе кухни!
- Отметки с ** уточнить по нижней отметке труб вентиляции

ПОТОЛКИ		
Наименование		Площадь, м2
ГКЛ-потолок		2,05
Натяжной потолок		23,90
Покраска потолка		3,87
Светящийся потолок		0,73
Рейки 50x30		12 шт. / 30 пог.м.


ТЕНЕВОЙ ПРОФИЛЬ	
Наименование	Погонаж, пог.м
Теневой профиль	19,37

Узел потолка №1

Ниша под шторы при помощи профиля БП-40 с креплением на монтажный уголок к черному потолку



Узел потолка №2




Узел потолка №3



Ведомость Зон

№	Название	Площадь
01	Прихожая	4,68
02	Гардеробная	2,97
03	Кухня-гостиная	16,81
04	Ванная комната	4,08
05	Лоджия	2,92
		31,46 м²





ОТДЕЛКА СТЕН

Покрытие	Кол-во
□ _ Краска №1	19,07 м ²
■ _ Краска №2	46,06 м ²
■ _ Краска №3	6,51 м ²
■ _ Краска №4	9,69 м ²
■ _ Плитка №2	7,09 м ²
■ _ Плитка №3	4,37 м ²
■ _ Плитка №4	11,68 м ²
■ _ Плитка №5	2,12 м ²
■ _ Мягкая панель	1,65 м ²


Ведомость Зон


№	Название	Площадь
01	Прихожая	4,68
02	Гардеробная	2,97
03	Кухня-гостиная	16,81
04	Ванная комната	4,08
05	Лоджия	2,92
		31,46 м²

Ведомость отделки и электроустановочных изделий

ОТДЕЛКА ПОЛА			
	Покрытие	Площ.	Штуки
	_ Ламинат	21,01	
	_ Плитка №1	10,88	

ПЛИНТУС 				
Артикул	Цвет	Высота, мм	Толщина, мм	Погонаж, пог.м
Плинтус	белый	66	13	20,93

УГЛОВОЙ СТЫКОВОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ 	
Погонаж, пог.м	
0,70	

ПРОБКОВЫЙ КОМПЕНСАТОР 	
Погонаж, пог.м	
1,20	


ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ		
Розетки	Розетка-интернет	Терморегулятор
26	2	1





РОЗЕТКИ	
Наименование	Кол-во
обычная	24
влагозащ.	2





1КЛ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	
Наименов.	Кол-во
обычный	8
проходной	2

2КЛ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	
Наименов.	Кол-во
обычный	3

ПОТОЛКИ		
Наименование		Площадь, м2
ГКЛ-потолок 		2,05
Натяжной потолок 		23,90
Покраска потолка 		3,87
Светящийся потолок 		0,73
Рейки 50x30 	12 шт. / 30 пог.м.	

ТЕНЕВОЙ ПРОФИЛЬ 	
Наименование	Погонаж, пог.м
Теневого профиля	19,37

ОТДЕЛКА СТЕН	
Покрытие	Кол-во
 _ Краска №1	19,07 м ²
 _ Краска №2	46,06 м ²
 _ Краска №3	6,51 м ²
 _ Краска №4	9,69 м ²
 _ Плитка №2	7,09 м ²
 _ Плитка №3	4,37 м ²
 _ Плитка №4	11,68 м ²
 _ Плитка №5	2,12 м ²
 _ Мягкая панель	1,65 м ²

СПЕЦИФИКАЦИЯ РАМОК		
3D-вид Спереди	Наименование	Количество
	Рамка x1 для горизонтальной и вертикальной установки	14
	Рамка x2 для горизонтальной и вертикальной установки	4
	Рамка x3 для горизонтальной и вертикальной установки	5
	Рамка x4 для горизонтальной и вертикальной установки	1